

現行品 2019年度販売機種

シリーズ	設置地域	給湯タイプ	型式	タイプ別	480L	370L	300L
AY2 シリーズ	一般地 向け	フルオート	HXE	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AY2	CHP-HXE37AY2	
			E	高圧カバワフル給湯 ハイグレードタイプ	CHP-E46AY2	CHP-E37AY2	
			ES	高圧カバワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AY2		
			無	ハイグレードタイプ	CHP-46AY2	CHP-37AY2 CHP-37AY2-2	
			ED	高圧カバワフル給湯 薄型・デザインエコ			CHP-ED302AY2
			E**2	高圧カバワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	CHP-E462AY2	CHP-E372AY2	
			S	省スペース・スリムタイプ			CHP-S30AY2
	オート	無	オート・スタンダードタイプ	CHP-46SAY2	CHP-37SAY2		
	塩害地 向け	JE	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	CHP-46AY2JE	CHP-37AY2JE		
		JJ	ハイグレードタイプ 耐重塩害仕様	CHP-46AY2JJ	CHP-37AY2JJ		
	寒冷地 向け	フルオート	HXE	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AY2K	CHP-HXE37AY2K	
			E	高圧カバワフル給湯 ハイグレードタイプ		CHP-E37AY2K	
			ES	高圧カバワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AY2K		
			S	省スペース・スリムタイプ	CHP-S46AY2K CHP-S46AY2K-2		
無			ハイグレードタイプ	CHP-46AY2K CHP-46AY2K-2	CHP-37AY2K CHP-37AY2K-2		
塩害地 向け		JE	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	CHP-46AY2KJE	CHP-37AY2KJE		
一般地 向け	集合住宅 向け	-4	マンションタイプ				
NY2 シリーズ	一般地 向け	給湯専用	NY2	スタンダードタイプ	CHP-46NY2	CHP-37NY2	CHP-S30NY2
			NY2 -JJ	スタンダードタイプ 耐重塩害仕様	CHP-46NY2JJ	CHP-37NY2JJ	
	寒冷地 向け	給湯専用	NY2K	スタンダードタイプ	CHP-46NY2K	CHP-37NY2K	

現行品 2018年度販売機種

シリーズ	設置地域	給湯タイプ	型式	タイプ別	480L	370L	300L
AY1 シリーズ	一般地 向け	フルオート	HXE	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AY1	CHP-HXE37AY1	
			E	高圧カバワフル給湯 ハイグレードタイプ	CHP-E46AY1	CHP-E37AY1	
			ES	高圧カバワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AY1		
			無	ハイグレードタイプ	CHP-46AY1	CHP-37AY1 CHP-37AY1-2	
			ED	高圧カバワフル給湯 薄型・デザインエコ		CHP-ED372AY1	CHP-ED302AY1
			E**2	高圧カバワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	CHP-E462AY1	CHP-E372AY1	
			S	省スペース・スリムタイプ			CHP-S30AY1
	オート	無	オート・スタンダードタイプ				
	塩害地 向け	JE	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様				
		JJ	ハイグレードタイプ 耐重塩害仕様				
	寒冷地 向け	フルオート	HXE	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AY1K	CHP-HXE37AY1K	
			E	高圧カバワフル給湯 ハイグレードタイプ		CHP-E37AY1K	
			ES	高圧カバワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AY1K		
			S	省スペース・スリムタイプ	CHP-S46AY1K CHP-S46AY1K-2		
無			ハイグレードタイプ	CHP-46AY1K CHP-46AY1K-2	CHP-37AY1K CHP-37AY1K-2		
塩害地 向け		JE	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様				
一般地 向け	集合住宅 向け	-4	マンションタイプ				

※Hemliaと接続する為には給湯機用有線LANアダプター：HMA-1が必要です。
 ※品番末尾に-(ハイフン)の後に付く数字は以下を意味しています。
 2:エマージェンシーストップ機能付き
 万一の本体水漏れ時に、直ちに給水をストップする安心機能です。屋内設置にオススメです。
 貯湯タンク内に貯まっている(水)までストップする機能ではありません。受注生産品です。

生産終了品(在庫限り) 2017年度販売機種

シリーズ	設置地域	給湯タイプ	型式	タイプ別	480L	370L	300L
AX5 シリーズ	一般地 向け	フルオート	HXE	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AX5	CHP-HXE37AX5	
			E	高圧カバワフル給湯 ハイグレードタイプ	CHP-E46AX5	CHP-E37AX5	
			ES	高圧カバワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AX5		
			無	ハイグレードタイプ	CHP-46AX5	CHP-37AX5 CHP-37AX5-2	
			ED	高圧カバワフル給湯 湯薄型・デザインエコ		CHP-ED372AX5	CHP-ED302AX5
			E**2	高圧カバワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	CHP-E462AX5	CHP-E372AX5	
			S	省スペース・スリムタイプ			CHP-S30AX5
			JE	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様			
	塩害地 向け	JJ	ハイグレードタイプ 耐重塩害仕様				
	寒冷地 向け	フルオート	HXE	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AX5K	CHP-HXE37AX5K	
			E	高圧カバワフル給湯 スタンダードタイプ		CHP-E37AX5K	
			ES	高圧カバワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AX5K		
			S	省スペース・スリムタイプ	CHP-S46AX5K CHP-S46AX5K-2		
			無	スタンダードタイプ	CHP-46AX5K	CHP-37AX5K	
					CHP-46AX5K-2	CHP-37AX5K-2	
		塩害地 向け	JE	スタンダードタイプ 耐塩害仕様			
一般地 向け	集合住宅 向け	-4	マンションタイプ		CHP-37AX5-4		
		S	マンションタイプ & 省スペース・スリムタイプ	無、-1	省施工モデル	CHP-S30AX5-1	
		-1		耐塩害仕様	CHP-S30AX5JE-4		
		or		(貯湯ユニット屋内形)	CHP-S30AX5E-4		
-4	耐重塩害仕様	CHP-S30AX5JJ-4					
		J・JJ、-4	(貯湯ユニット屋内形)	CHP-S30AX5J-4			

生産終了品(在庫限り) 2016年度販売機種

シリーズ	設置地域	給湯タイプ	型式	タイプ別	480L	370L	300L
AX4 シリーズ	一般地 向け	フルオート	HXE	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AX4	CHP-HXE37AX4	
			E	高圧カバワフル給湯 ハイグレードタイプ	CHP-E46AX4	CHP-E37AX4	
			ES	高圧カバワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AX4		
			無	ハイグレードタイプ	CHP-46AX4	CHP-37AX4 CHP-37AX4-2	
			ED	高圧カバワフル給湯 湯薄型・デザインエコ		CHP-ED372AX4	CHP-ED302AX4
			E**2	高圧カバワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	CHP-E462AX4	CHP-E372AX4	
			S	省スペース・スリムタイプ			CHP-S30AX4
			JE	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	CHP-46AX4JE	CHP-37AX4JE	
	塩害地 向け	JJ	ハイグレードタイプ 耐重塩害仕様	CHP-46AX4JJ	CHP-37AX4JJ		
	寒冷地 向け	フルオート	HXE	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AX4K	CHP-HXE37AX4K	
			E	高圧カバワフル給湯 スタンダードタイプ		CHP-E37AX4K	
			ES	高圧カバワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AX4K CHP-ES46AX4K-2		
S			省スペース・スリムタイプ	CHP-S46AX4K CHP-S46AX4K-2			
無			スタンダードタイプ	CHP-46AX4K	CHP-37AX4K		
				CHP-46AX4K-2	CHP-37AX4K-2		
塩害地 向け	JE	スタンダードタイプ 耐塩害仕様	CHP-46AX4KJE	CHP-37AX4KJE			
SAX4 シリーズ	一般地 向け	オート	無	オート・スタンダードタイプ	CHP-46SAX4	CHP-37SAX4	

※Hemliaと接続する為には給湯機用有線LANアダプター:HMA-1が必要です。
 ※品番末尾に-(ハイフン)の後に付く数字は以下を意味しています。
 2:エマージェンシーストップ機能付き
 万一の本体水漏れ時に、直ちに給水をストップする安心機能です。屋内設置にオススメです。
 貯湯タンク内に貯まっている(水)までストップする機能ではありません。受注生産品です。

生産終了品(在庫限り) 2015年度販売機種

マクセル株式会社

シリーズ	設置地域	給湯タイプ	型式	タイプ別	460L	370L	300L
AX3 シリーズ	一般地 向け	フルオート	HXE	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AX3	CHP-HXE37AX3	
			E	高圧カハワフル給湯 ハイグレードタイプ	CHP-E46AX3	CHP-E37AX3	
			ES	高圧カハワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AX3		
			無	ハイグレードタイプ	CHP-46AX3 CHP-46AX3-7	CHP-37AX3 CHP-37AX3-2 CHP-37AX3-7	
			ED	高圧カハワフル給湯 薄型・デザインエコ		CHP-ED372AX3	CHP-ED302AX3
			E**2	高圧カハワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	CHP-E462AX3	CHP-E372AX3	
			S	省スペース・スリムタイプ			CHP-S30AX3
			JE	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	CHP-46AX3JE	CHP-37AX3JE	
	寒冷地 向け	フルオート	JJ	ハイグレードタイプ 耐重塩害仕様	CHP-46AX3JJ	CHP-37AX3JJ	
			HXE	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AX3K	CHP-HXE37AX3K	
			E	高圧カハワフル給湯 スタンダードタイプ		CHP-E37AX3K	
			ES	高圧カハワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AX3K CHP-ES46AX3K-2		
			S	省スペース・スリムタイプ	CHP-S46AX3K CHP-S46AX3K-2		
			無	スタンダードタイプ	CHP-46AX3K CHP-46AX3K-2	CHP-37AX3K CHP-37AX3K-2	
ATX	スタンダードタイプ 耐塩害仕様	CHP-46ATX3K					
SAX3 シリーズ	一般地 向け	オート	無	オート・スタンダードタイプ	CHP-46SAX3	CHP-37SAX3	

※Hemliaと接続する為には給湯機用有線LANアダプター:HMA-1が必要です。
 ※品番末尾に-(ハイフン)の後に付く数字は以下を意味しています。
 2:エマージェンシーストップ機能付き
 万一の本体水漏れ時に、直ちに給水をストップする安心機能です。屋内設置におすすです。
 貯湯タンク内に貯まっている(水)までストップする機能ではありません。受注生産品です。
 4:マンション向け

生産終了品(在庫限り) 2014年度販売機種

マクセル株式会社

シリーズ	設置地域	給湯タイプ	型式	タイプ別	460L	370L	300L
AX3 シリーズ	一般地 向け	フルオート	HXE	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AX2	CHP-HXE37AX2	
			E	高圧カハワフル給湯 ハイグレードタイプ	CHP-E46AX2	CHP-E37AX2	
			ES	高圧カハワフル給湯 省スペース・スリムタイプ			
			無	ハイグレードタイプ	CHP-46AX2 CHP-46AX2-2 CHP-46AX2-4	CHP-37AX2 CHP-37AX2-4 CHP-37AX2-42	
			ED	高圧カハワフル給湯 薄型・デザインエコ		CHP-ED372AX2	CHP-ED302AX2
			E**2	高圧カハワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	CHP-E462AX2	CHP-E372AX2	
			S	省スペース・スリムタイプ			CHP-S30AX2 CHP-S30AX2-1 CHP-S30AX2-4 CHP-S30AX2-42
			SJ	省スペース・スリムタイプ 重塩害(貯湯ユニット 屋内形)		CHP-S30AX2J-4	
			S-JJ	省スペース・スリムタイプ 重塩害(貯湯ユニット 屋外形)		CHP-S30AX2JJ-4	
			S-E	省スペース・スリムタイプ 塩害(貯湯ユニット 屋内形)		CHP-S30AX2E-4	
			S-JE	省スペース・スリムタイプ 塩害(貯湯ユニット 屋外形)		CHP-S30AX2JE-4	
			寒冷地 向け	フルオート	JE	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	CHP-46AX2JE
	JJ	ハイグレードタイプ 耐重塩害仕様			CHP-46AX2JJ	CHP-37AX2JJ	
	HXE	プレミアムエコキュート			CHP-HXE46AX2K	CHP-HXE37AX2K	
	E	高圧カハワフル給湯 スタンダードタイプ					
	ES	高圧カハワフル給湯 省スペース・スリムタイプ					
	S	省スペース・スリムタイプ			CHP-S46AX2K CHP-S46AX2K-2		
	SAX2 シリーズ	一般地 向け	オート	無	オート・スタンダードタイプ	CHP-46SAX3	CHP-37SAX3
JE				スタンダードタイプ 耐塩害仕様	CHP-46AX2KJE	CHP-37AX2KJE	

生産終了品(在庫限り) 2014年度販売機種

A**AX1 シリーズ	一般地 向け	フルオート	A	R32冷媒タイプ			CHP-A32AX1
----------------	-----------	-------	---	----------	--	--	------------