



Android用

本「ライスカン」システムをご導入ありがとうございました。
本説明書は、お使いの携帯端末へのアプリのインストールの後のアプリの初期設定について手順を示しています。
本マニュアルをご参照いただき、アプリの登録手続きをお願いいたします。



1 アプリケーションの起動および初期設定

1. GooglePlayから アプリをインストールします。
2. 端末画面上のアイコン  をタップします
3. 携帯端末をインターネット接続環境にします
4. 画面に従って、〈許可〉をタップします。



端末ホーム画面

5. 個装ケース側面に記載のデバイスS/N、デバイスID、パスワードを入力します。
 または、デバイスS/N入力枠右側のカメラボタンをタップし、個装ケースまたは本体貼付のQRコードを携帯端末のカメラで読み取ります。
 6. デバイス名を登録します。（全角10文字まで）
 7. 〈OK〉をタップします

4

必要項目の入力またはカメラを起動
 します

QRコードを読み取ります

5

デバイス名を入力します。

6

〈OK〉をタップします

初期設定をはじめます。

STEP1/3

サーバーおよびデバイスの設定をおこないません。
 個装ケースまたは取扱説明書記載の管理番号の入力またはQRコードの読み取りをおこなってください。

デバイスS/N:

デバイスID:

パスワード:

デバイス名を入力します。

(全角最大10文字まで)

OK



初期設定をはじめます。

STEP1/3

サーバーおよびデバイスの設定をおこないません。
 個装ケースまたは取扱説明書記載の管理番号の入力またはQRコードの読み取りをおこなってください。

デバイスS/N:

デバイスID:

パスワード:

デバイス名を入力します。

(全角最大10文字まで)

OK

初期設定をはじめます。

STEP1/3

サーバーおよびデバイスの設定をおこないません。
 個装ケースまたは取扱説明書記載の管理番号の入力またはQRコードの読み取りをおこなってください。

デバイスS/N:

デバイスID:

パスワード:

デバイス名を入力します。

マクセルテスト

(全角最大10文字まで)

OK

手入力の場合

8. 〈サーバー接続確認〉をタップします
9. ‹‹認証確認しました›› 〈OK〉をタップします。
10. デバイスの電源をONにします。
11. 〈接続確認〉をタップします

**[重要]**

以下のメッセージが出た場合の対応を示します。

確認

デバイスIDが未登録です。管理ツールでデバイス登録してください。

OK

デバイスIDが未登録です。

[管理ツール](#)よりデバイス登録を行ってください。

確認

本デバイスIDは他の利用者が既に解約したため利用できません。
再登録が必要です。弊社までお問い合わせください。
(ricescan@maxell.co.jp)


OK

デバイスIDが解約されています。
弊社まで[お問い合わせ](#)ください。

- 1 2. 〈設定〉画面になります
- 1 3. 〈Wi-Fi〉をタップします
- 1 4. デバイスの青色LEDが点滅すると、ネットワークを選択....にデバイスS/Nが表示されます
- 1 5. デバイスS/Nをタップします
- 1 6. 左上の「ライススキャン」をタップし、「ライススキャン」アプリに戻ります
- 1 7. 〈接続確認〉をタップします



18. 接続後、〈OK〉をタップします
19. 初期設定が完了しました。
20. 設定を変更する、ほ場登録、または測定開始をタップします



アンドロイドスマホの機種およびOSバージョンによって自動接続ができない場合があります。（Wi-Fiがインターネットにつなげていないため、アンドロイドOSが規制するため）以下の手順で最初に手動で接続が必要です。

1. 〈設定〉アイコンをタップします
2. 〈ネットワークとインターネット〉をタップします
3. 〈Wi-Fi〉をタップします
4. デバイスS/Nをタップし、携帯端末とデバイスをWi-Fi接続します



5. 〈メッセージバー〉をタップし、オプションを選択します
6. 〈はい〉をタップし、〈デバイスS/N〉とWi-Fi接続します
7. 画面左下の〈戻る〉ボタンをタップします
8. 〈接続確認〉をタップし、デバイスと携帯端末を接続します

5 〈メッセージバー〉をタップします



6 〈はい〉をタップします



7 〈戻る〉をタップします



8 〈接続確認〉をタップします

